

Duschrinne Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, bD, V2A Abdeck., K



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.65 GTIN: 4026092046104

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125

Sickerwasseröffnung: vorbereitet

Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)

W2-I

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 50
Außendurchmesser (DA): 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,44 kg
Gewicht brutto: 2,96 kg
Außenmaß Länge: 1015 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 191 mm
Höhe: 80 mm



Verpackungsmaß Länge: 1014,6 mm Verpackungsmaß Breite: 191 mm Verpackungsmaß Höhe: 79,5 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rost Design: optional befliesbar

Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 950 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Aufsatzstück Material: ABS