


## Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, L 15





## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 48978 GTIN: 4026092007990

Preisgruppe: 70

## **Produktvorteile**

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

## Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 200

Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:12 - 25 mmGewicht netto:2,22 kgGewicht brutto:2,81 kgDurchmesser:320 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Höhe:150 mmVerpackungsmaß Breite:360 mmVerpackungsmaß Höhe:250 mmVerpackungsmaß Länge:360 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber



Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rahmen Breite: 200 mm Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS