


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 550 mm





## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 6240050 GTIN: 4026092098820

Preisgruppe: 80

## **Produktvorteile**

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

## **Beschreibung**

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennievellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 125 Außendurchmesser (DA): 125 mm Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Länge:550 mmBreite:400 mmHöhe:60 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Farbe: silber



Verriegelung: Belastungsklasse: Rutschhemmklasse: Aufsatzstück Material: eingelegt L 15 (EN 1253-1) R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 Edelstahl 1.4301 (V2A)