


Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, freiliegend





Artikelinformationen

Artikelnummer: 73100.10 GTIN: 4026092003909

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564
Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,28 kg
Gewicht brutto: 9,8 kg



Gefällesprung: 9 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Länge: 642 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: transparent
Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss